

- **TDF: tenofovir disoproxil fumarate
- **TAF: tenofovir alafenamide
- **ETV: entecavir
- **BFV: besifovir
- **CLV: clevudine
- **LAM: lamivudine
- **L-dT: telbivudine
- **ADV: adefovir

약제내성 B형간염

단독내성

Lamivudine/Clevudine/Telbivudine

TDF 단독 or
TAF 단독 or
TDF+LAM/CLV/L-dT 중 1*
(*TDF 사용할 수 없는 경우 ADV+LAM/CLV/L-dT)

Adefovir

TDF 단독 or
TAF 단독 or
TDF + ETV 1mg
TDF + LAM/CLV/L-dT 중 1*
(*TDF 사용할 수 없는 경우 ADV + ETV 1mg)

Entecavir 0.5/1mg

TDF 단독 or
TAF 단독 or
TDF + ETV 0.5/1mg*
(*TDF 사용할 수 없는 경우 ADV + ETV 0.5/1mg)


다약제 내성

Adefovir

TDF 단독 or
TAF 단독 or
TDF + ETV 1mg*
(*TDF 사용할 수 없는 경우
Adefovir + Entecavir 0.5/1mg)

- ** TDF: tenofovir disoproxil fumarate
- ** TAF: tenofovir alafenamide
- ** ETV: entecavir
- ** BFV: besifovir
- ** CLV: clevudine
- ** LAM: lamivudine
- ** L-dT: telbivudine
- ** ADV: adefovir

경구용 항바이러스 제제



- ** TDF: tenofovir disoproxil fumarate
- ** TAF: tenofovir alafenamide
- ** ETV: entecavir
- ** BFV: besifovir
- ** CLV: clevudine
- ** LAM: lamivudine
- ** L-dT: telbivudine
- ** ADV: adefovir

B형간염 약제의 투여연령 및 금기사항

약제의 투여연령	금기사항
Telbivudine: 만 16세 이상	
Clevudine: 만 18세 이상	eGFR <60ml/min에서 금기
Entecavir: 만 2세 이상	
Adefovir: 만 18세 이상	
Tenofovir disoproxil (TDF): 만 12세 이상	
Tenofovir alafenamide (TAF): 만 18세 이상	
Besifovir: 만 20세 이상	eGFR <50ml/min에서 금기